









**Комплекты оборудования для  
формирования пункта видеосвязи**

**[www.vidicor.ru](http://www.vidicor.ru)**


## Состав оборудования для оснащения кабинета руководителя системой телеприсутствия FullHDTV 1080i

Табл.1. Пример комплекта оборудования для оснащения кабинета руководителя системой телеприсутствия в варианте применения отдельного видеомонитора


№	Марка, фотография	Назначение	Цена, руб.
	<p>Видеомонитор LCD 24" Hewlett Packard HP LP2475w enterprise (1920x1200 S-IPS, 178°/178°, 1000:1, 500 кд/м 2.6 мс.). Габариты: 522x556x253 мм<sup>3</sup>. Масса: 9.1 кг. Энергопотребление: 120 Вт</p> 	Отображение собеседника, автомониторинг	40000
1.	<p>Видеопроцессор "Vidicor ВТР/FullHD" (процессор Intel Core 2 Quad Q9300 2,5 ГГц, приём/передача FullHDTV 1920x1080). Габариты: 325x210x220 мм<sup>3</sup>. Масса: 12 кг. Энергопотребление: 300 Вт</p> 	Кодирование и декодирование видео FullHDTV и звука с выполнением синхронизации потоков, передача в Интернет и прием, выдача сигнала STV на гейт H.323	120000
	<p>Манипулятор «Мышь»</p> 	Выбор абонента из записной книжки и управление др. режимами	500
	<p>Видеокамера FullHDTV 1080p ArecontVision 3100 с объективом Pentax C1614-M (КР)</p> 	Передача изображения FullHDTV 1920x1080p	60000
<b>Итого:</b>			<b>220500</b>

2.	<p>Видеотелефон AddPack AP-VP300 (гейт Vidicor Telepresence ↔ H.323/SIP) Габариты: 290x220x210 мм<sup>3</sup>. Масса: 1.5 кг. Энергопотребление 40 Вт</p> 	<p>Возможность взаимодействия с внешними видеоконференциями стандартов H.323 или SIP</p>	90000
3.	<p>Вычислитель</p>  <p><i>Опция</i>, упрощающая соединение с кабинетом руководителя, позволяющая обслужить несколько клиентов и обеспечивающая возможность видеосвязи между секретарём и руководителем</p>		45000
<b>Итого:</b>			<b>135000</b>

Средства озвучивания:

4.	<p>Микрофон AKG D58Y на «гусиной шее» AKG GNS 36 с настольной подставкой AKG W 32</p> 	<p>Передача речи от руководителя</p>	20000
5.	<p>Громкоговорителя намониторные</p> 	<p>Передача звука из удалённой точки</p>	2000
<b>Итого:</b>			<b>22000</b>

или

3.	<p>Система громкой аудиосвязи Konftel-300. Габариты: Ø240 мм, масса: 1 кг. Энергопотребление 40 Вт.</p> 	<p>Громкоговоритель с встроенными микрофонами для двусторонней громкой аудиосвязи</p>	30000
<b>Итого:</b>			<b>30000</b>







Рис.1. Пример соединения компонентов пункта системы телеприсутствия в варианте применения отдельного видеомонитора


Табл.2. Пример комплекта оборудования для оснащения кабинета руководителя системой телеприсутствия в варианте применения видеомонитора, интегрированного с блоком обработки

№	Марка, фотография	Назначение	Цена, руб.
1.	<p>Моноблок «Vidicor MTP/FullHD 24"» (экран 24", 1920x1200, процессор Intel Core2Extreme QX6700 2.8 ГГц, приём/передача FullHDTV 1920x1080). Габариты: 520x570x210 мм<sup>3</sup>. Масса: 12 кг. Энергопотребление: 400 Вт</p> 	Кодирование и декодирование видео и аудио потоков, отображение собеседника, автomonиторинг	200000
	<p>Видеокамера FullHDTV 1080p (3.1 Мпикс) ArecontVision 3100 с объективом Pentax C1614-M (KP)</p> 	Передача изображения FullHDTV 1920x1080p	60000
	Манипулятор «Мышь»	Выбор абонента из записной	500


		книжки и управление др. режимами	
<b>Итого:</b>			<b>260500</b>

2.	<p>Видеотелефон AddPack AP-VP300 (гейт Vidicor Telepresence ↔ H.323/SIP) Габариты: 290x220x210 мм<sup>3</sup>. Масса: 1.5 кг. Энергопотребление 40 Вт</p> 		60000
3.	<p>Вычислитель</p>  <p><i>Опция</i>, упрощающая соединение с кабинетом руководителя, позволяющая обслужить несколько клиентов и обеспечивающая возможность видеосвязи между секретарём и руководителем</p>	Возможность взаимодействия с внешними видеоконференциями стандартов H.323 или SIP	30000
<b>Итого:</b>			<b>90000</b>

Средства озвучивания:

3.	<p>Микрофон AKG D58Y на «гусиной шее» AKG GNS 36 с настольной подставкой AKG W 32</p> 	Передача речи от руководителя	20000
<b>Итого:</b>			<b>20000</b>

или

3.	<p>Система громкой аудиосвязи Konftel-300. Габариты: Ø240 мм, масса: 1 кг. Энергопотребление 40 Вт.</p> 	Громкоговоритель с встроенными микрофонами для двусторонней громкой аудиосвязи	30000
<b>Итого:</b>			<b>30000</b>




Рис.2. Соединение компонентов пункта системы телеприсутствия в варианте применения видеомонитора, интегрированного с блоком обработки (видеопроцессором)




Рис.3. Соединение компонентов пункта системы телеприсутствия в варианте применения видеомонитора, интегрированного с блоком обработки (видеопроцессором) с упрощённым соединением рабочего места секретаря с кабинетом руководителя и возможностью видеоразговора секретаря с руководителем